

บันทึกการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายประยงค์ เพ็ชรนิล	ประธานสภาฯ		
2	นางอารีย์ ยอดใหม่	รองประธานสภาฯ		
3	นางสาวสมสละ ชุมาก	เลขานุการสภาฯ		
4	นายชำนาญ บัวทอง	ส.อบต.หมู่ที่ 2		
5	นายเอนก วรรณເຟຝອກ	ส.อบต.หมู่ที่ 4		
6	นางธารินี ชัยวิมล	ส.อบต.หมู่ที่ 6		
7	นายอนุชา เสนะเสียง	ส.อบต.หมู่ที่ 7		
8	นายภักดี นาคบุตร	ส.อบต.หมู่ที่ 8		
9	นายปพบพร นาควิเชียร	ส.อบต.หมู่ที่ 9		
10	นายสมศักดิ์ คำคำ	ส.อบต.หมู่ที่ 10		
11	นายประพันธ์ จันทร์เย็น	ส.อบต.หมู่ที่ 11		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชัชวาล คำคำ	นายกอบต.ฯ	-	ติดภารกิจ ไม่มา
2	น.ส.จารุวรรณ ชมสิน	รองนายกฯ		ติดภารกิจ ไม่มา
3	นางพิสมัย ศรีวัฒน์	รองนายกฯ		
4	นายพุฒิธร หยุบแก้ว	เลขานุการนายกฯ		
5				
6				
7				
8				

เปิดประชุมเวลา

- 10.00 น.

เมื่อสมาชิกมาร่วมประชุมแล้ว นายประยงค์ เพ็ชรนิล ประธานสภาฯ

ได้กล่าวเปิดประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ตาม
ตามระเบียบวาระดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ประธานสภาฯ 1. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาออกข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่ออดกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
- อ่านรายละเอียดนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในอาคารขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สมาชิกทราบ
2. นายอำเภอท่าแซะแจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ประ^ช
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกฯ และ
เลขานุการสภาฯ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2566
- เลขานุการสภาฯ - อ่านรายละเอียด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
3. นายอำเภอท่าแซะแจ้งแนวทางการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์กรบริหาร
ส่วนตำบล
- เลขานุการสภาฯ - อ่านรายละเอียดหนังสือแจ้งแนวทางการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์กร
บริหารส่วนตำบล ให้สมาชิกทราบ และได้ส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบแล้ว

/4. ปลัดสำนัก

-3-

4. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้ง ให้ อปท.มอบหมายเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ในระบบประเมินผลมาตรฐานต่อการจัดบริการสาธารณสุขของอปท.

ประจำปี พ.ศ.2566 และให้รายงานผลการบันทึกข้อมูลให้สภากยทราย

- อ่านรายละเอียด ให้สมาชิกเพื่อทราบและพิจารณา ตามบันทึกข้อความ สำนัก
ประธานสภากย

ปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลให้สมาชิกทราบ

ที่ประชุมสภากย

พิจารณารับทราบ

ระเบียนวาระที่ 2

- เรื่องรับรองรายงานการประชุม(ครั้งที่แล้ว)

- สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ประธานสภากย

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่

ที่ประชุมสภากย

- ไม่มี

ประธานสภากย

- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านไดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว”

มติประชุม

เห็นชอบ

ระเบียนวาระที่ 3

- เรื่องกราฟทุกตาม

ที่ประชุม

- ไม่มี

ระเบียนวาระที่ 4

- เรื่องที่คณะกรรมการฯที่สภากยตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

ระเบียนวาระที่ 5

- เรื่องเสนอใหม่ 3 เรื่อง

4.1 พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลตาม

เรื่อง การติดตั้งบัดกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

วาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปรบัญชี วาระที่ 3 ลงมติ

/ประธานสภากย

ประธานสภากฯ

-ขอเชิญ น.ส จากรุวรรณ ชุมสิน รองนายกฯอบต.ชี้แจงแทน นายกฯเนื่องจาก

นายกฯติดภารกิจ

รองนายกฯอบต

-ได้ชี้แจงรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

เรื่องการติดตั้งป้องกันไฟมั่นฉบับด้าน้ำเสียในอาคาร พ.ศ 2566 ให้สมาชิกทราบ

เพื่อพิจารณา(ตามเอกสาร)

ประธานสภากฯ

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายสมศักดิ์ ดำคำ

ขอสอบถามว่าบ่อสำน้ำด้วยมั่นจำเป็นต้องมีทุกบ้านใช้หรือไม่ บ้านที่ก่อสร้าง

มาก่อนที่ยังไม่มี ต้องติดด้วยไฟใหม่ บ้านที่ไม่ได้อัญเชิญแล้วน้ำ เช่นอัญชลีที่สูง

บันเข้าจำเป็นต้องติดด้วยไฟใหม่ เพราะดำเนินการตามเป็นบ้านแบบชนบท

คิดว่าไม่มีความจำเป็น และคิดว่าคงไม่มีไฟมั่นมากพอที่จะต้องติดป้องกันไฟมั่น

ประธานสภากฯ

- เรื่องนี้ ต้องขอเชิญ ท่านปลัด อบต.มาชี้แจงระเบียบกฎเกณฑ์ให้สมาชิกทราบ

ขอให้เลขายไปเชิญ นางสาวณัฐชนันท์ รักษ์อติกิตติ ปลัด อบต.มาชี้แจง

ปลัด อบต.

-ขอชี้แจงให้สภากฯรับทราบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

เรื่อง การติดตั้งป้องกันไฟมั่นฉบับด้าน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ทางกรมส่งเสริมกา

การปักครองส่วนท้องถิ่นได้ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ โดยให้ดำเนินการ

ระยะเวลา 180 วัน (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566) กลุ่มเป้าหมาย

แรกในความรับผิดชอบขององค์กรปักครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงอาหารใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดปักครองส่วนท้องถิ่น ร้านอาหาร ตลาด

บ้านที่จะสร้างใหม่มาขอแบบแปลนก่อสร้างต้องมีป้องกันไฟมั่น ทุกหลัง

บ้านเก่า ที่ไม่มีก่อแบบติดตั้งแบบราคาถูก แต่คงไม่ต้องติดตั้ง

/ปลัด อบต.

-5-

- ทุกหลังคาเรือน เพาะตั้งดูที่ตั้งบ้านเรือนของแต่ละคนด้วย ว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ บันภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เจ้าพนักงานห้องถิน และนายกจะใช้ดุสพินิจตามความจำเป็นในการอนุญาต ติดตั้ง หรือไม่ต้องติดตั้ง

ข้อยกเว้น ข้อ 10 ให้ร่างไว้แล้ว

นายประพันธ์ จันทร์เย็น - ขอสอบถามว่าถ้าบ้านหนึ่งไม่ต้องติด อีกบ้านบังคับต้องติดแบบนี้ ถือว่าเลือกปฏิบัติ และทำจริงทำยาก

ประธานสภาฯ - มีท่านได้ลงสัญญาสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มี

ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มี ขอมาติด “ท่านได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เรื่อง การติดตั้งป่าตัดก้างมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการ 2 เสียง คือ

1. นางอรีย์ ยอดใหม่ รองประธานสภาฯ
2. นางธารินี ชัยวิมล สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6

ไม่เห็นชอบรับหลักการ 3 เสียง

1. นายสมศักดิ์ ดำคำ สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
2. นายอเนก วรรณเมือง สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4
3. นายภักดี นาคบุตร สมาชิกอบต.หมู่ที่ 8

งดออกเสียง

1. นายประยงค์ เพ็ชรนิล ประธานสภาฯ
2. นางสมสละ ชุมาก เลขาธุการสภาฯ
3. นายชำนาญ บัวทอง สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
4. นายปพบพร นาควิเชียร สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9

-6-

ไม่อยู่ในห้องประชุม

1. นายอนุชา เสนะเสียง สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7

2. นายประพันธ์ จันทร์เย็น สมาชิกอบต.หมู่ที่ 11

4.2 พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

เรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ 2566

ประธานสภาฯ

- เชิญ รองนายกฯอบต ชี้แจง

รองนายก อบต

- ได้ชี้แจง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2566 ให้สมาชิกทราบ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางสมสละ ชุมาก

- สำหรับร่างข้อบัญญัติ การควบคุมการเผาในที่โล่ง คือห้ามไม่ให้ผู้ใดเผาขยะมูลฝอยในที่โล่ง หญ้า พืชไร่ พืชสวน เพาในที่ต้นเอง เพาที่สาธารณะ ที่ทำเกิดควันที่ทำเกิดฝุ่นละออง ตนเองคิดว่าปัจจุบันนี้ ปาล์มที่ชาวบ้านปลูกเมื่อหลังพายุเกย์ อายุมากถึงเวลาค่อนล้มทำลายเพื่อปลูกใหม่ การทำลายจะทำกราไฟ จุดทำลาย มีควัน มีฝุ่นละออง และการตั้งบ้านเรือนของชาวนากระตาม ก็ตั้งอยู่ในสวน การเผาขยะ เพาก็ไม่ทางมะพร้าว ก็ทำเป็นประจำ ถ้ามีการแก้ลังกันแจ้งความกันคงเสียค่าปรับไม่ไหวแน่นอน ค่าปรับเป็นพัน ชาวบ้านคงเสียไม่ไหว

ประธานสภาฯ

- เชิญ ท่าน ปลัด อบต.ชี้แจง

ปลัด อบต.

- เรื่องค่าปรับ กำหนดค่าปรับเริ่มต้น ไม่ถึง 1 พันบาทได้แล้วแต่ดูดพินิจ ของอบต จากความเสียหายในการเผา ปรับ สิบ ห้าสิบ หนึ่งร้อยบาท ก็ได้ แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

- เมื่อมี "ขอมติ" ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบลบนากระตาม
เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2566

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบรับหลักการ - เสียง

ไม่เห็นชอบหลักการ 8 เสียง

งดออกเสียง 3 เสียง

ประธานสภาฯ

- เป็นอันว่า ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง สภาฯไม่รับหลักการ

4.3.พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ โดยอาศัยอำนาจ

ตามระเบียบกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 27

โดยโอนเงินงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิน โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1

รายการ คือ

รายการใหม่

1.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าต่อเติมหรือตัด
แปลงอาคารหรือลิฟต์ปลูกสร้างต่างๆ โครงการตัดแปลงอาคารที่ทำการองค์กรปกครองส่วน
ส่วนตำบลนากะตาม โดยทำการกันห้องขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.20 เมตร
จำนวนเงิน 30,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 13
พร้อมแบบภาพถ่ายตัดแปลง

ประธานสภาฯ

-เมื่อทุกท่านได้ทราบรายละเอียดในการโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวแล้ว
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายชำนาญ บัวทอง

-เมื่อตัดแปลงกันห้องใหม่แล้ว แล้วไม่ติดเครื่องปรับอากาศด้วยหรือทำไม่ไม่ทำรายการ
ให้ครบ ให้เรียนร้อยก่อนจะได้ขออนุมัติสภากฯให้เห็นชอบไปในคราวเดียวกัน ต่อไปก็
ต้องโอนใหม่ตั้งใหม่ เข้าที่ประชุมสภาอุดต.ให้เห็นชอบใหม่ในการประชุมครั้งต่อไปอีก

ประธานสภาอุดต.

-ขอคุณนายชำนาญ บัวทอง ที่มีข้อเสนอแนะที่ดีมีห้องแล้วก็ต้องมีการติด
เครื่องปรับอากาศด้วย เป็นอันว่าประชุมวันนี้คงน้ำใจพิจารณาไม่ทัน เพราะฉะนั้นคง
ต้องเสนอเข้าสภากฯในการประชุมครั้งต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่

ที่ประชุมสภาอุดต.

-ไม่มี

ประธานสภาฯ

-เมื่อไม่มี ขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2566 งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
1 รายการ งบบริหารทั่วไป งบลงทุน โครงการตัดแปลงอาคารที่ทำการองค์กรบริหาร
ส่วนตำบลนากะตาม โดยทำการกันห้อง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.20 เมตร
จำนวนเงิน 30,000.- บาท

มติที่ประชุมอุดต.

-เห็นชอบ 9 เสียง (สมาชิกอุดต.ผู้เข้าประชุม)

งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 สอบถามเรื่องการบริหารจัดการกิจการประจำ อบต.

6.2 ฝ่ายเรื่องการเตรียมป้องกันภัยแล้ง ในปีหน้าและปีต่อๆไป

ประธานสภาก 6.1 สอบถามเรื่องการบริหารจัดการกิจการประจำ อบต.

เชิญ นางสมสลักษณ์ ชุมาก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 สอบถาม

นางสมสลักษณ์ ชุมาก - ตอนนี้ มีสมาชิกผู้ใช้น้ำประจำ ฝ่ายให้ตนเอง มาสอบถาม เรื่องการดำเนิน
การบริหารกิจการประจำ อบต.2 ตัว คือประจำตัวที่ตั้งอยู่วัดหอระฆัง¹
และตั้งอยู่คุณทรัพย์ หมู่ที่ 4

1. มีสมาชิกประจำน้ำใช้อยู่จำนวนกี่ครัวเรือน

2. เมื่อไหร่จะเก็บค่าน้ำเป็นบัญชี เนื่องจากตั้งแต่เดือน มกราคม - มิถุนายน

พ.ศ 2566 ผู้ใช้ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้เสียค่าน้ำประจำเลย

3. ทราบมาว่า จ้างพนักงานมาจดมาตร มากทำงานในการกิจการเพิ่มขึ้น พนักงาน

คนเดิมที่เคยเก็บ ทำอย่างไร กิจการประจำ อบต มีผลกำไรมากพอคุ้มทุนกับ

การจ้างคนเพิ่มหรือไม่ เพราะตอนนี้ อบต มีพนักงานจ้างหลายคน ทำอะไรบ้าง

ประธานสภาก ปัลล อบต. และ นางสุนิดา จันทร์ ผอ.กองคลัง ชี้แจง

ผอ.กองคลัง - ตอนนี้มีผู้ใช้ประจำอยู่ 300 กว่าคน และการเก็บค่าน้ำก็เป็นบัญชีแล้ว ให้
มาจ่ายที่ อบต. ได้เลย พนักงานจ้าง จ้างแบบเหมาจ่ายกำหนด 4 เดือน มาช่วย

งานเอกสารและพนักงานผลิตน้ำประจำคนเดิมที่มีงานมาก ต้องออกพื้นที่ ช่วย

งานก่อสร้างถนนด้วย ขอฝ่ายปกครองให้ช่วยบ้านมาจ่ายค่าน้ำประจำได้ เลย

ปลัด อบต. - ขออภัยไม่นานจะทำให้ทันสมัยขึ้น และออกบิลไปถึงที่บ้านผู้ใช้ประจำทุกท่าน

ตอนนี้กำลังปรับระบบให้ดี จึงได้จ้างเหมาพนักงานมาช่วยงาน


- ประธานสภากฯ - 6.2 ฝ่ายเรื่องป้องกันภัยแล้งในปีหน้า และปีต่อๆไป เชิญ นายสมศักดิ์ ดำคำ สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 สอบถาน
- นายสมศักดิ์ ดำคำ - สอบถานเรื่องการขุดร่องรับน้ำอีกภัยแล้งในปีหน้า ตนเองคิดว่าแล้งหนักแน่ อบต.ท่าน นายกฯ จะมีแผนการรับมือไว้ได้บ้าง สมาชิกทุกท่านที่คุยกัน หารือกันไว้ คืออย่างให้มีการตั้งงบประมาณสำหรับชื้อรดน้ำไว้ใช้งานใหม่เป็น รถของ อบต.เงสัก 1 คัน พอจะได้หรือไม่ คันนี้เป็นของอำเภอ เก่า เสียบ่ออย
- ประธานสภากฯ - เชิญ นายก อบต ชี้แจง
- นายก อบต - รับทราบและจะหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป
- ประธานสภากฯ - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ที่ประชุมสภากฯ - ไม่มี
- ประธานสภากฯ - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม การประชุมได้ประชุมครบตาม ระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้


ปิดประชุมเวลา 12.00 น.


ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสมศลักษณ์ ชุมาก)

ตำแหน่ง เลขาธุการสภากฯ อบต.นากระตาม

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการตรวจงานการประชุม
(นายปพนพร นาควิเชียร) สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9

ลงชื่อ..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอเนก วรรณເដືອກ) สมาชิกອบต.หมู่ที่ 4

ลงชื่อ..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ คำคำ) สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายงานประชุมสภากฯ
(นายประยองค์ เพ็ชรนิล)

ตำแหน่ง ประธานสภากองบต.นากระตาม