

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2568
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1	นายประยงค์	เพ็ชรนิล	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
2	นางอารีย์	ยอดใหม่	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
3	นายชำนาญ	บัวทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม หมู่ที่ 2
4	นายเอนก	วรรณเฟือก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม หมู่ที่ 4
5	นางธาริณี	ชัยวิมล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม หมู่ที่ 6
6	นายอนุชา	เสนาะเสียง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม หมู่ที่ 7
7	นายภักดี	นาคบุตร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม หมู่ที่ 8
8	นางสาวอรุณาวีร์	พรหมบังเกิด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม หมู่ที่ 9
9	นายสมศักดิ์	ดำคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม หมู่ที่ 10
10	นายประพันธ์	จันทร์เย็น	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม หมู่ที่ 11
11	นางสมสละ	ชุมาก	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายชัชวาล	ดำคำ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
2	นางสาวจากรุวรรณ	ชมสิน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
3	นางพิสมัย	ศิรีวัฒน์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
4	นายพุฒิธร	หยุบแก้ว	เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

จำนวนสมาชิก ฯ เข้าประชุม	11	คน
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	4	คน
จำนวนผู้ไม่มาประชุม	-	คน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายประยงค์ เพ็ชรนิล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2568 (สมัยแรก) ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

นายประยงค์ เพ็ชรนิล

(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

: เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบวันนี้ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

นายประยงค์ เพ็ชรนิล

(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

: รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567

- ในคราวประชุมครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 (รายละเอียดตามสำเนาเอกสารรายงานการประชุมสภา ฯ) ที่แนบมาแล้ว มีสมาชิกท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอแก้ไขวรรคใด วาระใด หรือข้อความใดหรือไม่

- ไม่มี -

- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งที่แล้ว”

ที่ประชุมสภา ฯ

นายประยงค์ เพ็ชรนิล

(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

มติที่ประชุมสภา ฯ

- เห็นชอบ -

ระเบียบวาระที่ 3

นายประยงค์ เพ็ชรนิล

(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

: กระทู้ถาม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

นายประยงค์ เพ็ชรนิล

(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

: เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

นายประยงค์ เพ็ชรนิล

(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

นายชัชวาล คำคำ

(นายก อบต.นากระตาม)

: เรื่องที่เสนอใหม่ จำนวน 14 เรื่อง

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง เสนอแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

- ชี้แจงตามร่างเอกสาร ว่าด้วยเหตุผลและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามจนนำมาเป็นแผนการดำเนินงานบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ได้รับมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม และอนุมัติโดยนายอำเภอท่าแซะ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567 และต่อไปจะได้ใช้เพื่อบริหารงานของนายก อบต. ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ให้เสร็จสิ้นต่อไป จึงเรียนมายังสภา ฯ เพื่อทราบ

/-2- นายประยงค์ เพ็ชรนิล...

- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2568 หรือไม่
- ไม่มี และรับทราบ -
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- 5.2 เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
- ชี้แจงตามร่างเอกสาร ว่าด้วยเหตุผล รายการให้สภา ฯ ทราบ
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี และรับทราบ -
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- 5.3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
- ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามรายละเอียดรายการตามเอกสาร ให้สภา ฯ ทราบ
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี และรับทราบ -
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- 5.4 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ ดังต่อไปนี้
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้เปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัดทราบด้วย จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- 5.4.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) แก่ครั้งที่ 1
โครงการขยายเขตประปา บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม ข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) หน้า

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

6 ลำดับที่ 3 ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองช่าง การแก้ไข

รายการเดิม

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม

เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ

300 เมตร งบประมาณและที่ผ่านมาปี 2566 = 69,000 บาท

รายการแก้ไข

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเขาแก้ว หมู่ 5 ตำบลนากระตาม

เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ

400 เมตร

ปี 2567 = 69,000 บาท

ปี 2568 = 69,000 บาท

ปี 2569 = 69,000 บาท

เพื่อแก้ไขเป้าหมายของโครงการและแก้ไขงบประมาณให้เป็นไปตามสภาพปัญหา
ของพื้นที่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
มติที่ประชุมสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มี -

- ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเขาแก้ว หมู่ที่
5 ตำบลนากระตาม”

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- 5.4.2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) แก้ครั้งที่ 1

โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล.บ้านไทรลอด หมู่ที่ 10 บ้านประชาสันติ ข้อมูล
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
หน้าที่ 6 ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

รายการเดิม

ขยายไหล่ทางถนน คสล.บ้านไทรลอด หมู่ที่ 10 บ้านประชาสันติ

เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ

ปี 2568 = 500 เมตร

ปี 2569 = 800 เมตร

งบประมาณที่ผ่านมา

ปี 2566 -

ปี 2567 = 380,000.- บาท

ปี 2568 = 380,000.- บาท

ปี 2569 = 600,000.- บาท

ปี 2570 = 600,000.- บาท

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

รายการแก้ไข

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรลอด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบล

นากระตาม

เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ

ปี 2568 = 650 เมตร

ปี 2569 = 1,000 เมตร

ปี 2570 = 1,000 เมตร

งบประมาณที่ผ่านมา

ปี 2568 = 500,000.- บาท

ปี 2569 = 1,000,000.- บาท

ปี 2570 = 1,000,000.- บาท

เพื่อแก้ไขเป้าหมายของโครงการและแก้ไขงบประมาณให้เป็นไปตามสภาพปัญหา
ของพื้นที่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
มติที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

- ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขโครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านไทรลอด หมู่ที่ 10
บ้านประชาสันติ”

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- 5.4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 6

ลำดับที่ 1 โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 1-11 ข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 47 ลำดับ 101

รายการเดิม

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

งบประมาณที่ผ่านมา

ปี 2566 = 500,000.- บาท

ปี 2567 = 500,000.- บาท

ปี 2568 = 500,000.- บาท

ปี 2569 = 500,000.- บาท

ปี 2570 = 500,000.- บาท

รายการแก้ไข

ขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 - 11

งบประมาณที่ผ่านมา

ปี 2568 = 5,500,000.- บาท

ปี 2569 = 5,500,000.- บาท

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

ปี 2570 = 5,500,000.- บาท

ลำดับที่ 2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 47 ลำดับที่ 104

รายการเดิม

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 - 11

งบประมาณที่ผ่านมา

ปี 2566 = - บาท

ปี 2567 = 500,000.- บาท

ปี 2568 = 1,000,000.- บาท

ปี 2569 = 1,000,000.- บาท

ปี 2570 = 1,000,000.- บาท

รายการแก้ไข

ขุดเจาะบ่อบาดาล

งบประมาณที่ผ่านมา

ปี 2568 = 1,345,000.- บาท

ปี 2569 = 1,345,000.- บาท

ปี 2570 = 1,345,000.- บาท

เพื่อแก้ไขงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามสภาพปัญหาของพื้นที่
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขโครงการ ลำดับ 1 ขยายเขตประปาหมู่บ้านจำนวน 11 แห่ง เป็นขยาย เขตประปาหมู่บ้าน 1 - 11 ลำดับที่ 2 ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1 - 11 เป็นขุดเจาะบ่อบาดาล หรือไม่”

มติที่ประชุมสภา ฯ

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.5 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่เหลือ ประจำปี พ.ศ. 2568 และสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. 2569

- การกำหนดประชุมสภา อบต. ให้กำหนดได้ไม่น้อยกว่า 2 สมัย และไม่เกิน 4 สมัย ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ เสนอสมัยประชุมสภา ฯ ว่าจะเอากี่สมัย และขอผู้รับรอง 2 ท่าน ด้วย

นางธาริณี ชัยวิมล
(ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 6)

- เสนอ 4 สมัย ผู้รับรองสองท่าน คือ

1. นางสาวอรุณาวีร์ พรหมบังเกิด ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 9

2. นายเอนก วรรณเผือก ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 4

มติที่ประชุมสภา ฯ	เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม)	- การประชุมสภา ฯ สมัยแรกของปี 2568 สภา ฯ ได้กำหนดและมีมติเห็นชอบกำหนดไว้แล้ววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นสมัยแรก และวันนี้ขอเชิญสมาชิกกำหนดการประชุมสมัยที่ 2, 3 และ 4 ขอเชิญเสนอ
นายภักดี นาคบุตร (ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 8)	- เสนอสมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2568 ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายชำนาญ บัวทอง ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 2 2. นายอนุชา เสนาะเสียง ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 7 - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม) ที่ประชุมสภา ฯ	- ไม่มี -
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม) มติที่ประชุมสภา ฯ	- ขอมติท่านใดเห็นชอบให้การประชุมสภาสมัยที่ 2 เป็นระหว่างวันที่ 15 - 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
นายสมศักดิ์ คำคำ (ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 10)	- เสนอสมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายประพันธ์ จันทรเย็น ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 11 2. นายภักดี นาคบุตร ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 8 - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม) ที่ประชุมสภา ฯ	- ไม่มี -
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม) มติที่ประชุมสภา ฯ	- ขอมติท่านใดเห็นชอบให้การประชุมสภา ฯ สมัยที่ 3 เป็นระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
นางสมสละ ชูมาก (ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 1)	- เสนอสมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นางธาริณี ชัยวิมล ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 6 2. นางอารีย์ ยอดไหม ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 3 - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม) ที่ประชุมสภา ฯ	- ไม่มี -
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม)	- ขอมติท่านใดเห็นชอบให้การประชุมสภา ฯ สมัยที่ 4 เป็นระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

มติที่ประชุมสภา ฯ	เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
นางอารีย์ ยอดไหม (ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 3)	- เสนอสมัยแรกของปีถัดไป เป็นระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายสมศักดิ์ คำคำ ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 10 2. นางธาริณี ชัยวิมล ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 6 - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม) ที่ประชุมสภา ฯ	- ไม่มี -
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม) มติที่ประชุมสภา ฯ	- ขอมติท่านใดเห็นชอบให้การประชุมสภา ฯ สมัยแรกของปีถัดไป เป็นระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม)	5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 - เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
นายชัชวาล คำคำ (นายก อบต.นากระตาม)	- เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา อบต.นากระตาม ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 เพื่อทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปตามความต้องการและสภาพของพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลนากระตามได้จัดทำแผนมาจากทำประชาคมระดับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมกันสรุปตามเอกสารแบบเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ให้สภา ฯ พิจารณาเห็นชอบเป็นการต่อไป
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม) ที่ประชุมสภา ฯ	- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม) มติที่ประชุมสภา ฯ	- ไม่มี - - เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบร่างพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 หรือไม่” เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2568

- วาระที่ 1 พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2568 ขอเชิญนายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง ได้นำเข้าสภา ฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และสภา ฯ ได้อนุมัติพิจารณาเห็นชอบแล้วนั้น ได้ผ่านขั้นตอนการแปรญัตติ วาระที่ 1 และ 2 และตราเป็นข้อบัญญัติตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งให้ทางอำเภอพิจารณาเห็นชอบ จึงได้นำมาเรียนให้สภา ฯ พิจารณา ความตาม การประชุม สภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ จำนวน 7 เรื่อง หน้า 13, 14, 15

ข้อ 5.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566 และให้สภา ฯ พิจารณาเห็นชอบใหม่เป็นการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2568 จึงเรียนมายังสภา ฯ เพื่อพิจารณาดังกล่าวต่อไป

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
มติที่ประชุมสภา ฯ

- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2568”

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การรับมอบโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ และ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอื่น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

นากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 3 โครงการ ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2567 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามความมุ่งหมายของทางราชการแล้ว ตามหนังสือ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ กท 0309.5.6/1077 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567 เรื่อง เอกสารส่งมอบโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- 5.8.1 งานติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม RO ขนาด 500 ลิตรต่อชั่วโมง พร้อมอาคาร บ้านนา หอยโข่ง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง ตามรายละเอียดรายการตามเอกสารให้สภา ฯ เห็นชอบเพื่อดูแลบำรุงรักษาเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
มติที่ประชุมสภา ฯ

- ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบรับมอบงานติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม RO ขนาด 500 ลิตรต่อ ชั่วโมง พร้อมอาคาร บ้านนาหอยโข่ง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง”

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- 5.8.2 งานติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม RO ขนาด 500 ลิตรต่อชั่วโมง พร้อมอาคาร บ้านหอ ระฆัง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง ตามรายละเอียดรายการตามเอกสารให้สภา ฯ เห็นชอบ เพื่อดูแลบำรุงรักษาเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
มติที่ประชุมสภา ฯ

- ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบรับมอบงานติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม RO ขนาด 500 ลิตรต่อ ชั่วโมง พร้อมอาคาร บ้านหอระฆัง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง”

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- 5.8.3 งานติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม RO ขนาด 500 ลิตรต่อชั่วโมง พร้อมอาคาร บ้านวัง ครก หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง ตามรายละเอียดรายการตามเอกสารให้สภา ฯ เห็นชอบ เพื่อดูแลบำรุงรักษาเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
มติที่ประชุมสภา ฯ

- ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบรับมอบงานติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม RO ขนาด 500 ลิตรต่อ ชั่วโมง พร้อมอาคาร บ้านวังครก หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง”

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การรับมอบโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่ตั้งบ้านควนมณี หมู่ 6 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าชะงะ จังหวัดชุมพร

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ และ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

- สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่ตั้งบ้านควนมณี หมู่ 6 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าชะงะ จังหวัดชุมพร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามความมุ่งหมายของทางราชการแล้ว ตามรายละเอียดรายการตามเอกสารให้สภา ฯ เห็นชอบเพื่อดูแลบำรุงรักษาเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
มติที่ประชุมสภา ฯ

- ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบรับมอบงานโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่ตั้งบ้านควนมณี หมู่ 6 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าชะงะ จังหวัดชุมพร”

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “โอนตั้งจ่ายรายการใหม่” สำนักปลัด ทมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 55,800 บาท

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ(หมายเลขครุภัณฑ์ 420/54/013) ใช้งานประจำห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งาน 5 ปี แต่มีอายุการใช้งานจริงมา 12 ปีแล้ว ซึ่งครบกำหนดอายุการใช้งานใช้การมานาน ทำให้เกิด

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

การเสื่อมสภาพ เสียหาย จนไม่สามารถใช้งานได้ ประกอบกับการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศจากช่าง ได้เสนอราคา รายการซ่อมเครื่องปรับอากาศ มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 25,500 บาท โดยทางช่างแจ้งว่า เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จึงเห็นว่าไม่คุ้มค่าแก่การซ่อม และยังมีอะไหล่ตัวอื่นเสื่อมอีก และองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ สำนักปลัดจึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ จำนวน 55,800 บาท เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ข้อ 4 “สภาท้องถิ่น หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล”

หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

- การโอนงบประมาณเพื่อมาตั้งจ่ายรายการใหม่

รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 55,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 55,800 บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- สำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ให้จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับปัจจุบัน ณ วันที่จัดหา

โอนลดงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 55,800 บาท ตั้งไว้ 2,376,960 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,838,331 บาท

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “โอนตั้งจ่ายรายการใหม่” สำนักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 55,800 บาท”

มติที่ประชุมสภา ฯ

เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ดิ่งริมคลองรับร่อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 263 เมตร , ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 200 เมตร และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณวัดปาก แพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน กระผม นายชัชวาล คำคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ขอความเห็นชอบการ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองรับร่อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 263 เมตร, ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9, 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 200 เมตร และ โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณวัดปากแพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ต้องยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน เขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่ง ริมคลองรับร่อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ความยาว 263 เมตร, ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 200 เมตร และ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณ วัดปากแพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ซึ่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 วรรคสอง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและ การอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2484 ข้อ 6 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าผู้ใดประสงค์ จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยต้องระบุ วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ใน แบบคำขอ ซึ่งแบบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ข้อ 5 (7) ให้แนบเอกสารหลักฐานที่

- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- มติที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป้านั้นตั้งอยู่
จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามได้โปรดพิจารณา
ต่อไป ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี -
- ขอมติ “ขอความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ได้นำเสนอญัตติ เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรับร้อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 263 เมตร, ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 200 เมตร และ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณวัดปากแพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร”
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
- 5.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรับร้อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 263 เมตร, ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 200 เมตร และ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณวัดปากแพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัชวาล คำคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ขอความเห็นชอบการ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรับร้อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 263 เมตร, ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 200 เมตร และ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณวัดปากแพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
- หลักการ
- ขอความเห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้าง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

เชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองรับร้อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 263 เมตร,ก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณ บ้านวังครก หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 200 เมตร โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณวัดปากแพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

เหตุผล

เพื่อชะลอการไหลของน้ำและช่วยลดการพังทลายของหน้าดินรวมทั้ง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากสภาให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าดำเนินการโครงการ ก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองรับร้อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 263 เมตร,ก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความ ยาว 200 เมตร และ โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณวัด ปากแพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชากรในพื้นที่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอความเห็นชอบต่อสภา ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองรับร้อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 263 เมตร,ก่อสร้างเชื่อม ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 200 เมตร และ โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกัน ตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณวัดปากแพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มี -

- ขอมติ “ขอความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ได้ นำเสนอญัตติ เรื่องการขออนุญาตให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าดำเนินการโครงการ ก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองรับร้อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 263 เมตร,ก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความ ยาว 200 เมตร และ โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณวัด ปากแพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร”

มติที่ประชุมสภา ฯ

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล

(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบ รั้บมอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง รั้บร้อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 263 เมตร, ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 200 เมตร และ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณวัดปากแพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จ

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ

(นายก อบต.นากระตาม)

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข้อ 5 “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ และ ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นนั้น

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล

(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

ที่ประชุมสภา ฯ

นายประยงค์ เพ็ชรนิล

(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- ไม่มี -

- ขอมติ “ขอความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ได้นำเสนอญัตติ เรื่องการรั้บมอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรั้บร้อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 263 เมตร, ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9 , 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความยาว 200 เมตร และ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ (บริเวณวัดปากแพรก) หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จ”

มติที่ประชุมสภา ฯ

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

พักการประชุม เวลา 12.00 – 13.00 น.

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

5.14 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 18 รายการ คิดเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,649,200.- บาท

- 5.14.1 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2567
เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

- ได้ชี้แจงรายละเอียด รายงานการเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมวันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 ให้ทราบ(ตามเอกสารแนบ)

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี และรับทราบ -

- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- มติที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- มติที่ประชุมสภา ฯ
- 5.14.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ เพื่อใช้ในราชการของ กองคลัง งบประมาณ 935,000 บาท
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
 - เนื่องจากกองคลังมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้งานราชการ ขอให้สภา ฯ พิจารณานุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ เพื่อใช้ในราชการของกองคลัง งบประมาณ 935,000 บาท
 - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
 - ไม่มี -
 - ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ เพื่อใช้ในราชการของกองคลัง งบประมาณ 935,000 บาท”
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
- 5.14.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อใช้ใน ราชการของกองคลัง งบประมาณ 24,000 บาท
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
 - เนื่องจากกองคลังมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้งานราชการ ขอให้สภา ฯ พิจารณานุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อใช้ในราชการของ กองคลัง งบประมาณ 24,000 บาท
 - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
 - ไม่มี -
 - ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อใช้ในราชการของ กองคลัง งบประมาณ 24,000 บาท”
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
มติที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- นายสมศักดิ์ คำคำ
(ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 10)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- 5.14.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA เพื่อใช้ในราชการของกองคลัง งบประมาณ 5,700 บาท
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
 - เนื่องจากกองคลังมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้งานราชการ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมา ให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA เพื่อใช้ในราชการของกองคลัง งบประมาณ 5,700 บาท
 - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
 - ไม่มี -
 - ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA เพื่อใช้ในราชการของกองคลัง งบประมาณ 5,700 บาท”
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
- 5.14.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ งบประมาณ 2,643,000 บาท
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
 - โครงการจัดซื้อรถขยะเป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลนากระตาม ลดการเผาขยะ การเผาในที่โล่ง ลดปัญหาฝุ่น Pm เกินมาตรฐาน ลดภาวะโลกร้อน จึงได้เสนอมายังสภา ฯ พิจารณาซื้อรถขยะเพื่อให้ อบต.นากระตาม ได้ไว้ใช้ต่อไป
 - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
 - ขอปรึกษาหารือ ไม่ได้ไม่เห็นด้วยในการซื้อรถขยะ แต่อยากสอบถามว่ามีที่ทิ้งขยะ หรือยังมีระเบียบข้อบังคับ มีถังขยะที่จะให้ชาวบ้านทิ้ง หรือกำหนดราคาที่จะเก็บค่าขยะว่าเก็บเดือนละกี่บาท เส้นทาง ซอกซอยที่จะวิ่งกำหนดหรือยัง
 - เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
 - ขอเรียน ประธานสภา ฯ และสมาชิกทราบ มีที่ทิ้งขยะแล้วติดต่อไว้แล้ว และได้สอบถาม ออกแบบสอบถามไปทุกหมู่บ้านแล้ว ว่าต้องการรถขยะหรือไม่ ประชาชนได้ทำแบบตอบกลับมาแล้ว
 - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประพันธ์ จันทรเย็น
(ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 11)

- อยากทราบว่า ท่านนายกมีกำหนดจะซื้อเลยหรือไม่ ประมาณกี่เดือน อีกกี่วัน พอสภาพเห็นชอบแล้ว จะจัดซื้อเลย แล้วจะบริหารได้หรือไม่ จะมีคนทิ้งขยะเท่าไร มีกฎหมายที่มีระเบียบข้อบัญญัติขยะในการบังคับใช้หรือยัง เป็นห่วงว่าพอซื้อมาแล้ว จะมาจอดทิ้งไม่ได้ใช้งาน จะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ได้ไม่เห็นด้วย แต่กลัวบริหารจัดการจัดขยะไม่ได้ ไม่ใช่ท่านนายกจะทำเพื่อสนองนโยบายของนายกฯ เพียงอย่างเดียว นายกฯ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน เกิดประโยชน์ได้มากเพียงใด ต้องคำนึงด้วย เสนอว่าตั้งข้อบัญญัติขยะก่อนใหม่ ถึงจะจัดซื้อขยะ

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

- เรื่องข้อบัญญัติการจัดเก็บขยะก็ต้องทำและต้องมีอย่างแน่นอน และเริ่มจะให้เจ้าหน้าที่ร่างไว้แล้ว และจะนำเข้าสภาฯ ให้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป การจัดเก็บขยะการวิ่งเก็บก็ต้องกำหนดต่อไป และความต้องการรถขยะของประชาชนก็ได้สำรวจโดยผ่านผู้ใหญ่บ้านนำเอกสารสอบถามประชาชนไว้เรียบร้อยแล้ว

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
นายประพันธ์ จันทรเย็น
(ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 11)

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

- อยากสอบถามว่าทำไมการจัดการบริหารรถขยะ ทำไมให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบเป็นกองช่าง ทำไมไม่ให้สำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ กองช่างมีคนน้อย มีช่างน้อยจะทำไหวจะจัดการได้ทันต่อเหตุการณ์หรือ

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

- การจัดซื้อรถขยะเป็นการบริหารงานด้านเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นงานรับผิดชอบของกองช่าง

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- ไม่มี -

- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติงบประมาณ 2,643,000 บาท”

มติที่ประชุมสภา ฯ

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.14.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์มณี หมู่ที่ 1 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 478,000.00 บาท

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโครงการสาธารณูปโภคที่เป็นสาธารณะประโยชน์และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือความต้องการของประชาชน แต่ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพราะงบประมาณมีไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์มณี หมู่ที่ 1 ตำบลนากระตาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์มณี หมู่ที่ 1 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 478,000.00 บาท”

มติที่ประชุมสภา ฯ

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.14.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ชนิดท่อกรู - ท่อกรอง PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ถึง 42.50 – 150.00 เมตร และมีปริมาณการให้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม/ชม. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 Hp พร้อมตู้ควบคุม งานเทคอนกรีตฐานบ่อ งานปักเสาไฟฟ้าพาดสาย งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 335,000.00 บาท

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 มีปัญหาเพราะว่าทางหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านแจ้งมาว่าไม่ได้ผ่านประชาคมหมู่บ้านมา ผ่านเข้ามาเข้าแผนพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างไรขอหารือประธานสภาฯ และสมาชิกเห็นควรเลื่อนการพิจารณาโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 ออกไปก่อนหรือไม่อย่างไร

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- ขอเชิญนางสมสละ ชูมาก ที่ยกมือเพื่อสอบถามและแสดงความคิดเห็นขอเชิญ

นางสมสละ ชูมาก
(ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 2)

- จากการที่อบต. ได้จัดให้กรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ส.อบต ในหมู่บ้านมาประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 ในวันนั้นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2พร้อมด้วยกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่2ได้พากันบอกต่อที่ประชุมวันจัดทำแผนว่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่2 ไม่ได้เคยผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านมาก่อนไม่เคยเอาเข้าประชุมประชาคมหมู่บ้าน แล้ววันนี้ทำไมยังนำเข้ามาให้สภาฯพิจารณาอยู่อีกวันนั้นในที่ประชุมทุกท่านได้อินได้รับรู้ แล้วถ้า

นางสมสละ ชูมาก
(ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 2)

จะลงมติเพื่อพิจารณาขอให้สมาชิกอบต.ไปให้ผ่านประชาคมหมู่บ้านมาให้ถูกต้องก่อนเหมือนของหมู่ที่ 11 เป่าบ่อบาดาลมีการประชุมจากประชาชนมีการบันทึกการประชุมการทำประชาคมให้ประชาชนเห็นชอบกับผู้ที่ใช้น้ำมีที่ครอบคร้ว ผ่านมามีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกรรมการเห็นชอบกับประชาชนมาแนบให้เรียบร้อยจะดีกว่าเพราะปัญหาของหมู่ที่ 2 ให้ไปทำรายงานการประชุมมาแนบให้ชัดเจนถูกต้องแล้วค่อยให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลจะเหมาะสมกว่าขอเสนออย่างท่านประธานและสมาชิกสภาเพื่อพิจารณา

นายประพันธ์ จันทรเย็น
(ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 11)
นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- โครงการขุดเจาะบาดาลได้มีอยู่ในแผนมา 6-7 ปีแล้วมีในแผนอยู่แล้วทำไมจะต้องไปทำประชาคมใหม่อยู่ทำไม

- เอาเป็นว่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 2 เหมือนที่เรารับรู้มาวันที่ประชุมทำแผนห้องนี้ วันนั้นกรรมการหมู่บ้านเขายืนยันเสียงดังว่าไม่ได้ผ่านประชาคมหมู่บ้านมา ดังนั้นให้ท่านสมาชิกไปตรวจสอบว่ามีที่คร้วเรือนที่ต้องการใช้น้ำเอาลายเซ็นต์ผู้ใช้น้ำมาแนบมาพร้อมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน เอาตามนี้แล้วกัน เพื่อให้ถูกต้องนะท่านชำนาญ บัวทอง ส.อบต.หมู่ที่ 2

- มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 อีกหรือไม่

- ไม่มี -

ที่ประชุมสภา ฯ
นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ชนิดท่อกรู - ท่อกรอง PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 42.50 – 150.00 เมตร และมีปริมาณการให้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม/ชม. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 Hp พร้อมตู้ควบคุม งานเทศอนกริตขานบ่อ งานปักเสาไฟฟ้าพาดสาย งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 335,000.00 บาท”

มติที่ประชุมสภา ฯ

เห็นชอบ 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา ฯ และเลขานุการสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.14.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 330,000.00 บาท

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว

- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- มติที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- มติที่ประชุมสภา ฯ
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี -
- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 330,000.00 บาท”
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
- 5.14.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างหอดังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม โดยการก่อสร้างหอดังสูง รูปทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ความสูงรวม 20.00 เมตร และงานขยายเขตวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ Ø 3 นิ้ว ระยะทาง 380.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 830,000.00 บาท
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
- เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณานุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างหอดังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี -
- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างหอดังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม โดยการก่อสร้างหอดังสูง รูปทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ความสูงรวม 20.00 เมตร และงานขยายเขตวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ Ø 3 นิ้ว ระยะทาง 380.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 830,000.00 บาท”
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.14.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาและท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม โดยการวางท่อ
ส่งน้ำดิบ ท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 600.00 เมตร และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 Hp และตู้ควบคุมระบบสูบน้ำดิบ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณ
งานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 247,000.00 บาท

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณานุมัติ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบประปาและท่อส่งน้ำระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาและท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม โดยการวางท่อส่ง
น้ำดิบ ท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 600.00 เมตร และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 Hp และตู้ควบคุมระบบสูบน้ำดิบ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.
กำหนด งบประมาณ 247,000.00 บาท”

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
มติที่ประชุมสภา ฯ

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

5.14.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม โดยการวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิด ปลายเรียบ
Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 350.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงาน
ที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 62,000.00 บาท

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณานุมัติ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนากระ
ตาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- มติที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- มติที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม โดยการวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิด ปลายเรียบ Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 350.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 62,000.00 บาท”
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
- 5.14.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 8.00 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 487,000.00 บาท
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
- เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณานุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนากระตาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี -
- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 8.00 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 487,000.00 บาท”
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
- 5.14.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลนากระตาม โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ชนิดท่อกรู - ท่อกรอง PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 42.50 – 150.00 เมตร และมีปริมาณการให้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม/ชม. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 Hp พร้อมตู้ควบคุม งานเทคอนกรีตขานบ่อ งานปักเสาไฟฟ้าพาดสาย งานติดตั้ง

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม)	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 335,000.00 บาท
นายชัชวาล คำคำ (นายก อบต.นากระตาม)	- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง - เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของ ประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณานุมัติ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลนากระตาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม) ที่ประชุมสภา ฯ	- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่ - ไม่มี -
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม)	- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลนากระตาม โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ชนิดท่อกรู - ท่อ กรอง PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 42.50 – 150.00 เมตร และมีปริมาณการให้ น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม/ชม. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 Hp พร้อมตู้ควบคุม งานเทคอนกรีตฐานบ่อ งานปักเสาไฟฟ้าพาดสาย งานติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม รูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 335,000.00 บาท”
มติที่ประชุมสภา ฯ	เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม)	5.14.14 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างหอดังสูง หมู่ที่ 7 ตำบลนากระตาม โดยการก่อสร้างหอดังสูง รูปทรงแฉมแปญ ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ความสูงรวม 20.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 763,000.00 บาท
นายชัชวาล คำคำ (นายก อบต.นากระตาม)	- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง - เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของ ประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณานุมัติ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างหอดังสูง หมู่ที่ 7 ตำบลนากระตาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว
นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา อบต.นากระตาม) ที่ประชุมสภา ฯ	- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่ - ไม่มี -

- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 7 ตำบลนากระตาม โดยการก่อสร้างหอถังสูง รูปทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ความสูงรวม 20.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 763,000.00 บาท”
- มติที่ประชุมสภา ฯ
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- 5.14.15 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ชนิดท่อกรู - ท่อกรอง PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ถึง 42.50 – 150.00 เมตร และมีปริมาณการให้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม/ชม. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 Hp พร้อมตู้ควบคุม งานเทคอนกรีตฐานบ่อ งานปักเสาไฟฟ้าพาดสาย งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 335,000.00 บาท
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
- เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณานุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุมสภา ฯ
- ไม่มี -
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ชนิดท่อกรู - ท่อกรอง PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ถึง 42.50 – 150.00 เมตร และมีปริมาณการให้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม/ชม. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 Hp พร้อมตู้ควบคุม งานเทคอนกรีตฐานบ่อ งานปักเสาไฟฟ้าพาดสาย งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 335,000.00 บาท”
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
- มติที่ประชุมสภา ฯ
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระดาม)

5.14.16 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลนากระดาม ช่วงที่ 1 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ Ø 3 นิ้ว ระยะทาง 1,200.00 เมตร และช่วงที่ 2 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 250.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 321,000.00 บาท

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระดาม)

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
- เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลนากระดาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระดาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระดาม)

- ไม่มี -

มติที่ประชุมสภา ฯ

- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลนากระดาม ช่วงที่ 1 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ Ø 3 นิ้ว ระยะทาง 1,200.00 เมตร และช่วงที่ 2 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 250.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 321,000.00 บาท” เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระดาม)

5.14.17 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลนากระดาม ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 533,000.00 บาท

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระดาม)

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
- เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลนากระดาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระดาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มี -

- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- มติที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- มติที่ประชุมสภา ฯ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 533,000.00 บาท”
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
- 5.14.18 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรลอด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลนากระตาม โดยการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 498,000.00 บาท
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง
- เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณานุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรลอด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลนากระตาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี -
- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรลอด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลนากระตาม โดยการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 498,000.00 บาท”
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)
- 5.14.19 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างภายในหมู่บ้านภายในเขตตำบลนากระตาม หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตามจำนวน 75 ชุด (ติดตั้งหมู่บ้านละๆ 15 ชุด จำนวน 5 หมู่บ้าน) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 487,500.00 บาท
- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สภา ฯ พิจารณานอนุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างภายในหมู่บ้านภายในเขตตำบลนากระตาม หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม รายละเอียดตามที่ประธานสภา ฯ กล่าว

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

นายเอนก วรรณเผือก
(ส.อบต.นากระตาม หมู่ที่ 4)

- สงสัยว่าทำไมมีแค่ 1 - 5 แล้วหมู่อื่นๆ ทำไมไม่ได้เพราะอะไร

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- เนื่องจากช่างออกสำรวจไม่ทัน สำรวจได้มาหมู่ที่ 1-5 ก่อนหมู่บ้านที่เหลือจะเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี -

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

- เมื่อไม่มี ขอมติ “ท่านใดเห็นชอบให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างภายในหมู่บ้านภายในเขตตำบลนากระตาม หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตามจำนวน 75 ชุด (ติดตั้งหมู่บ้านละๆ 15 ชุด จำนวน 5 หมู่บ้าน) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 487,500.00 บาท”

มติที่ประชุมสภา ฯ

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)

ระเบียบวาระที่ 6

: เรื่องอื่น ๆ

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)

6.1 รายงาน สถานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- เชิญ นายชัชวาล คำคำ นายก อบต. ชี้แจง

- รายงานรายรับ – รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการดังนี้

รายรับประมาณการรวม 36,600,000.- บาท

รายรับเกิดขึ้นจริง 39,550,641.04 บาท

รายจ่ายประมาณการรวม 36,600,000.- บาท

รายจ่ายเกิดขึ้นจริง 15,171,996.11 บาท

นายชัชวาล คำคำ
(นายก อบต.นากระตาม)

- รายงานรายรับ – รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการดังนี้

รายรับประมาณการรวม 36,600,000.- บาท
รายรับเกิดขึ้นจริง 39,550,641.04 บาท
รายจ่ายประมาณการรวม 36,600,000.- บาท
รายจ่ายเกิดขึ้นจริง 15,171,996.11 บาท

จึงเรียนมายังสภาเพื่อทราบ

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ที่ประชุมสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายก ฯ เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2568 หรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล
(ประธานสภา อบต.นากระตาม)
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

- ไม่มี และรับทราบ -

- เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม แล้วการประชุมสภาในวันนี้ได้ประชุมครบกำหนด
วาระแล้วจึงขอปิดประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2568 เพียงเท่านี้

(ลงชื่อ)

(นางสมสละ ชูมาก)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2568 เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมศักดิ์ คำคำ)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายแอนก วรรณเฟือก)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม

(นายอนุชา เสนาะเสียง)

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ฯ แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2
วันที่ 28 เมษายน เวลา 25.68 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ

(นายประยงค์ เพ็ชรนิล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม