

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายประยงค์ เพ็ชรนิล	ประธานสภา		
2	นางอารีย์ ยอดใหม่	รองประธานสภา		
3	นายภักดี นาคบุตร	เลขานุการสภา		
4	นางสมสละ ชูมาก	ส.อบต.หมู่ที่ 1		
5	นายชำนาญ บัวทอง	ส.อบต.หมู่ที่ 2		
6	นายเอนก วรรณเผือก	ส.อบต.หมู่ที่ 4		
7	นางธาริณี ชัยวิมล	ส.อบต.หมู่ที่ 6		
8	นายอนุชา เสนาะเสียง	ส.อบต.หมู่ที่ 7		
9	นายปพบพร นาควิเชียร	ส.อบต.หมู่ที่ 9		
10	นายสมศักดิ์ คำคำ	ส.อบต.หมู่ที่ 10		
11	นายประพันธ์ จันทร์เย็น	ส.อบต.หมู่ที่ 11		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชัชวาล คำคำ	นายกอบต.ฯ		
2	น.ส.จารุวรรณ ชมสิน	รองนายกฯ		
3	นางพิสมัย ศิริวัฒน์	รองนายกฯ		
4	นายพุฒิธร หยุบแก้ว	เลขานุการนายกฯ		
5				
6				
7				
8				

- เปิดประชุมเวลา - 10.00 น.
- เมื่อครบองค์ประชุมประธานสภาได้กล่าวเปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระ ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ 1 - ญัตติที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 2 - ญัตติรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่แล้ว)
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 6 มกราคม 2565
- ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้วหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานสภา - เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องเพื่อทราบ
- ประธานสภา - ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง
- นายกอบต.ฯ - ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ได้จัดทำโครงการระบบอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565งบประมาณ 739,658.- บาท ปัจจุบันสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ได้แจ้งหนังสือให้องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามทราบว่า โครงการดังกล่าว ขณะนี้คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ พิจารณากลับกรองโครงการแล้วและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) จังหวัดชุมพรแล้ว ซึ่งผลการพิจารณาเป็นอย่างไร สำนักงานพลังงานจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ในการดำเนินการโครงการนี้

/สำนักงาน...

-3-

สำนักงานพลังงานจังหวัดได้แจ้งว่าจะต้องแจ้งให้สภาฯรับทราบด้วย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ

- ประธานสภาฯ - มีใครมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีข้อสงสัย ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบไว้
- ที่ประชุม - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ประธานสภาฯ - ข้อ 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง
- นายกอบต. - ได้ชี้แจงตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ
- ประธานสภาฯ - ข้อ 4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) เชิญนายกฯ ชี้แจง
- นายกอบต. - ได้ชี้แจงตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

ประธานสภาฯ

- ข้อ 4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณรายจ่าย
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง เชิญนายกฯ ชี้แจง

นายกอบต.

- ด้วยเครื่องพิมพ์และจอแสดงภาพซึ่งได้ใช้ในการทำงานในกอง
ช่างฯ ได้ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้และได้ส่งซ่อมแล้วแต่ปรากฏว่า
ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มค่าในการซ่อม จึงได้จำหน่ายไป ตามระเบียบฯ
พัสดุแล้ว โดยเครื่องพิมพ์และจอแสดงภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน และไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จึงจำเป็นต้องโอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ดำเนินงาน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณก่อน
โอน 77,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนครั้งนี้ 6,300.- บาท
โดยโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ
ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,300.-บาท

/2.แผนงาน...

-5-

2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณก่อนโอน 70,700.- บาท จำนวนเงินที่โอนครั้งนี้ 2,800.- บาท โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประเภทงบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,800.- บาท

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใด เห็นชอบการโอน งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของ กองช่าง จำนวน 2 รายการ ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

ประธานสภาฯ

- ขอพักการประชุมสภาฯ เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับประทานอาหาร และพักผ่อน และจะเปิดการประชุมสภาฯ ในเวลา 13.00 น.

พักการประชุม

เปิดประชุมเวลา

- 13.00 น.

ประธานสภาฯ

- เมื่อครบองค์ประชุมประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ และได้แจ้งต่อสภาฯ มอบหมายให้ นางอารีย์ ยอดไหม รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานสภาฯ แทน

นางอารีย์ ยอดไหม

- ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ แทน ต่อไปเป็นการประชุมสภาฯ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.4. พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ

ประธานสภาฯ

- ข้อ 4.4.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งดอนตาล -หลังเขา หมู่ที่ 6

/ตำบล...

- ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 491,400.- บาท ขอเชิญนายกชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการขอจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินการโครงการนี้
- นายกอบต. - เนื่องจากถนนสายนี้ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นถนนสายหลักในการเดินทางไปมา แต่ผิวจราจรถนนยังเป็นลูกรังอยู่ ชำรุดเป็นหลุมบ่อ มีฝุ่นฟุ้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง จึงต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ
- ประธานสภาฯ - ข้อ 4.4.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษมราษฎร์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 284,600.- บาท ขอเชิญนายกชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการขอจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินการโครงการนี้
- นายกอบต. - เนื่องจากถนนสายนี้ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นถนนสายหลักในการเดินทางไปมา ปัจจุบันถนนสายนี้ได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบตลอดสายแล้วโดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม และงบประมาณของอบต.เอง ยังคงเหลือถนนที่เป็นผิวจราจรลูกรังอยู่อีก 96 เมตร ซึ่งชำรุดเป็นหลุมบ่อ มีฝุ่นฟุ้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง จึงต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้
- /ประธานสภาฯ...

- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ
- ประธานสภาฯ - ข้อ 4.4.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ดอนไทรงาม หมู่ที่ 1,10 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงาน
ที่อบต.กำหนด งบประมาณ 479,800.-บาท ขอเชิญนายกชี้แจงถึง
เหตุผลความจำเป็นในการขอจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินการ
โครงการนี้
- นายกอบต. - เนื่องจากถนนสายนี้ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นถนนสายหลักใน
การเดินทางไปมา แต่ผิวจราจรถนนในบางช่วงยังเป็นผิวจราจร
ลูกรัง และชำรุดเป็นหลุมบ่อ มีฝุ่นฟุ้ง ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนใน การเดินทาง จึงต้องการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ
- ประธานสภาฯ - ข้อ 4.4.4 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายราษฎร์วิริยะ หมู่ที่ 4,6 ตำบลนา
กระตาม โดยทำการวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 24 ท่อน(ท่อคู่)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ
/277,700.-บาท...

277,700.- บาท ขอเชิญนายกชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการ
ขอจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินการโครงการนี้

นายกอบต.

- เนื่องจากถนนสายนี้เกิดน้ำท่วมถนนและพื้นที่สวนของชาวบ้าน
บ่อยครั้ง รวมทั้งปัจจุบัน ถนนตรงนี้ก็ได้รับชำรุดเนื่องจากน้ำท่วมครั้ง
ที่ผ่านมา หากไม่ดำเนินการแก้ไขชาวบ้านก็จะได้รับความเดือดร้อน
จากน้ำท่วมและอาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ โดยสาเหตุมาจาก
ท่อระบายน้ำเดิมที่มีอยู่มีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำจึง
จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

ประธานสภาฯ

- ข้อ 4.4.5 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายไทรลอด หมู่ที่ 10 ตำบลนากระตาม
โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50
เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงาน
ที่อบต.กำหนด งบประมาณ 107,000.- บาท ขอเชิญนายกชี้แจง
เหตุผลความจำเป็นในการขอจ่ายขาดเงินสะสมทำโครงการนี้

นายกอบต.

- เนื่องจากถนนเส้นนี้เกิดน้ำท่วมถนนและที่สวนบ่อยครั้ง รวมทั้ง
ท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชนในช่วงที่มีฝนตกหนักด้วย ทำให้
ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก วันที่เกิดฝนตกหนักและมีน้ำ
ท่วมที่ผ่านมาผมได้เข้าไปดูพื้นที่แล้ว สาเหตุมาจากท่อระบายน้ำ
เดิมที่มีอยู่มีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำจึงจำเป็นต้อง
ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

/ที่ประชุม...

- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 5 - ญัตติอื่น ๆ
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบ้าง
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล - เสนอขอขยายเขตไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่สามแยกไฟแดงนาคระตาม หมู่ที่ 5 ถึง ปากทางเข้าถนนสายราษฎร์รังคผล หมู่ที่ 8
- นายกอบต. - รับทราบปัญหาและจะดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้า สาขาท่าชะเอม เนื่องจากเป็นงานของการไฟฟ้า
- นายเอนก วรรณเผือก - ต้องการให้ปรับปรุงระบบประปาวัดหอรหมิง หมู่ที่ 4 เนื่องจาก น้ำประปาไม่สะอาด
- นายกอบต. - รับทราบปัญหาและจะประชุมร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่อไป
- นายเอนก วรรณเผือก - การจัดเก็บค่าน้ำประปาขอให้เจ้าหน้าที่เก็บค่าน้ำให้เป็น ปัจจุบัน เพราะได้ทราบมาว่ามีการเก็บค่าน้ำประปาย้อนหลัง ค่อนข้างนาน และขอเสนอให้เพิ่มการจ้างลูกจ้างฝ่ายจัดเก็บอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อมาช่วยในการจัดเก็บเพื่อความรวดเร็วในการ จัดเก็บค่าน้ำประปา
- นายกอบต. - รับทราบปัญหาและจะแก้ไขปัญหาทันต่อไปโดยเรื่องเก็บค่าน้ำประปาล่าช้าในเบื้องต้นจะสอบถามถึงสาเหตุปัญหาที่เก็บล่าช้ารวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บให้รีบดำเนินการ โดยเร็วและเป็นปัจจุบัน ส่วนเรื่องการเพิ่มลูกจ้างฝ่ายจัดเก็บอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อมาช่วยในการจัดเก็บให้รวดเร็วขึ้น ขอรับไว้พิจารณาก่อน เพราะต้องตรวจสอบหลายเรื่องเพราะมันเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
- นายอนุชา เสนาะเสียง - ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมแท่งค้ำน้ำประปา หมู่ที่ 8 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร
- นายกอบต. - รับทราบปัญหาและจะดำเนินการให้เป็นการเร่งด่วน

นายสมศักดิ์ คำคำ

- ขอให้อบต.เข้าไปสำรวจไฟฟ้าสองทาง หมู่ที่ 10 เนื่องจากไฟเสีย ไฟไม่ติดหลายจุด ทำให้การเดินทางไปมา ไม่สะดวกในเวลากลางคืน

นายภักดี นาคบุตร

- เสนอให้สมาชิกอบต.ทุกหมู่บ้านเข้าไปสำรวจไฟฟ้าสองทางที่ชำรุดทุกจุดในหมู่บ้าน และรายงานให้อบต.ทราบ

นายกอบต.

- รับทราบปัญหาของคุณสมศักดิ์ คำคำ และคุณภักดี นาคบุตร และจะแจ้งให้กองช่างเข้าไปสำรวจและดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

นายเอนก วรรณเผือก

- ขอเสนอให้อบต.ใช้ไฟสองทางแบบโซลาเซลล์ทุกหมู่บ้านในตำบลนากระตาม

นายกอบต.

- รับทราบข้อเสนอแนะ

นายปพบพร นาควิเชียร

- ขอเสนอให้อบต.วางท่อระบายน้ำถนนสายนาปะท่า เนื่องจากมีปัญหา น้ำท่วมขังตลอด

นายกอบต.

- รับทราบปัญหาและจะดำเนินการต่อไป

นายเอนก วรรณเผือก

- อยากให้อบต.แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4

นายกอบต.

- รับทราบปัญหาและจะดำเนินการต่อไป

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี


ประธานสภาฯ


- เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะแล้ว การประชุมสภาฯในครั้ง นี้ ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง


/ปิดประชุม...


ปิดประชุมเวลา

-15.00 น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายภักดี นาคบุตร)
ตำแหน่ง เลขานุการสภา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายปพบพร นาควิเชียร)
ตำแหน่ง ส.อบต.ม.9

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ คำคำ)
ตำแหน่ง ส.อบต.ม.10

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเอนก วรรณเผือก)
ตำแหน่ง ส.อบต.ม.4

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุมสภา
(นายประยงค์ เพ็ชรนิล)
ตำแหน่ง ประธานสภาอบต.นากระตาม